

# Casa Rural CASA DE LA LIMA

## Datos Generales

**Descripción:** <!--[if gte mso 9]><xml>

<w:WordDocument>

<w:View>Normal</w:View>

<w:Zoom>0</w:Zoom>

<w:TrackMoves />

<w:TrackFormatting />

<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>

<w:PunctuationKerning />

<w:ValidateAgainstSchemas />

<w:SaveIfXMLInvalid>>false</w:SaveIfXMLInvalid>

<w:IgnoreMixedContent>>false</w:IgnoreMixedContent>

<w:AlwaysShowPlaceholderText>>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>

<w:DoNotPromoteQF />

<w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther>

<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>

<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>

<w:Compatibility>

<w:BreakWrappedTables />

<w:SnapToGridInCell />

<w:WrapTextWithPunct />

<w:UseAsianBreakRules />

<w:DontGrowAutofit />

<w:SplitPgBreakAndParaMark />

<w:DontVertAlignCellWithSp />

<w:DontBreakConstrainedForcedTables />

<w:DontVertAlignInTxbx />

<w:Word11KerningPairs />

<w:CachedColBalance />

</w:Compatibility>

<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>

<m:mathPr>

<m:mathFont m:val="Cambria Math" />

<m:brkBin m:val="before" />

<m:brkBinSub m:val="--" />

<m:smallFrac m:val="off" />

<m:dispDef />

<m:lMargin m:val="0" />

<m:rMargin m:val="0" />

<m:defJc m:val="centerGroup" />

<m:wrapIndent m:val="1440" />

<m:intLim m:val="subSup" />

<m:naryLim m:val="undOvr" />

</m:mathPr></w:WordDocument>

</xml><![endif]-->

<p>Esta casa rural, de uso exclusivo, fué construida por mis tatarabuelos, allá por 1867 (según los recuerdos de mis ascendientes aún vivos). <br />

</p>

<p>Allí vivió mi bisabuela (MARIA LIMA) cuando enviudó a los 17 años, junto con su madre, y de allí son parte de los recuerdos de mi abuela y unos pocos de mi propia infancia. <br />

</p>

<p>Por el azar de la vida y el empeño de mis padres, la casa "llegó" a nuestras manos y pudimos

ver cumplido el sueño de verla de nuevo restaurada desde casi sus ruinas. <br />

</p>

<p> Fué una vivienda ligada al campo y a la ganadería, por lo que sus alrededores son los canteros de antaño cultivados y fuente de alimentación de sus ocupantes, conservando aún el aljibe intacto desde su construcción y parte de las zonas del albergue del ganado. <br />

</p>

<p> No existen construcciones cercanas a esta casita rural, solo el pueblo de Isora en la parte baja de la ladera.</p>

<p> <br />

La casa se ha distriibuido en dos dormitorios dobles, uno de ellos con cama matrimonial, un baño y un espacio común destinado a cocina-comedor y área de descanso.</p>

<p> Esta última de amplios ventanales, permite al huésped recrearse en una vista sorprendente a la costa sureste de la isla, el pueblo de Isora y la isla de la Gomera, en el marco del asombroso horizonte atlántico. <br />

</p>

<p> De cara al exterior y sus accesos, dispone de un terraza exterior cubierta, un comodo patio trasero al que se accede desde el interior (la cocina) y una zona de esparcimiento alrededor de la casa que incluye el area de aparcamiento, todo ello dentro de una finca privada de aproximadamente 4.000 metros cuadrados. </p>

<!--[if gte mso 9]><xml>

<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"

DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"

LatentStyleCount="267">

<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" />

<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" />





```
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" />
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tabla normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
```

mso-style-parent:"";  
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;  
mso-para-margin:0cm;  
mso-para-margin-bottom:.0001pt;  
mso-pagination:widow-orphan;  
font-size:11.0pt;  
font-family:"Calibri", "sans-serif";  
mso-ascii-font-family:Calibri;  
mso-ascii-theme-font:minor-latin;  
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";  
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;  
mso-hansi-font-family:Calibri;  
mso-hansi-theme-font:minor-latin;  
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";  
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}  
</style>

<![endif]-->

**Capacidad:** 4 personas

**Acceso:** Acceso peatonal

**Localización:** Casa aislada

**Categoría 3**

**Precio Mínimo / Día:** 60.00 € ½ / 2 personas

**Servicios:**

## Situación

Tesbabo, nombre del poblado donde se asienta nuestra casa, es de los lugares con más historia de la isla de El Hierro y uno de los asentamientos más antiguos de la isla, situado junto a la iglesia de San Pedro de El Mocanal. El sitio está muy bien comunicado ya que se encuentra a apenas cinco kilómetros de la capital, Valverde, y a siete de Frontera; lugar al que se llega ahora en apenas diez minutos tras la entrada en servicio de una moderna vía y un cómodo túnel que atraviesa por el oeste el gran acantilado que enmarca El Valle del Golfo.

**Dirección:** Ctra. de Las Rosas, San Andres/n CP 38915

**GPS:** ([googlemap](#)) **Latitud:** 27° ½ 45' 25.7800" N **Longitud:** 17° ½ 56' 57.6800" W **Altitud:** 957 m.

**Distancias:** Aeropuerto 15km (00'), Centro de salud 5km (00'), Comercio 1km (00'), Parque 16km (00'), Playa 7km (00'), Puerto 14km (00'), Restaurante 1km (00')

## Distribución

2 habitaciones con 2 camas simples <br>

Salón con sofá cama<br>

Cocina- comedor<br>

Baño <br>

Patio central con terraza<br>

Jardines y parking<br>

**Dormitorios:** 2 (1 Dormitorios con cama doble, 1 Dormitorios con 2 camas individuales)

**Superficie de la finca:** 4000 m2

## Otros servicios

.<!--[if gte mso 9]><xml>

<w:WordDocument>

<w:View>Normal</w:View>

<w:Zoom>0</w:Zoom>

<w:TrackMoves />

<w:TrackFormatting />

<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>

<w:PunctuationKerning />  
<w:ValidateAgainstSchemas />  
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>  
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>  
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>  
<w:DoNotPromoteQF />  
<w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther>  
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>  
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>  
<w:Compatibility>  
<w:BreakWrappedTables />  
<w:SnapToGridInCell />  
<w:WrapTextWithPunct />  
<w:UseAsianBreakRules />  
<w:DontGrowAutofit />  
<w:SplitPgBreakAndParaMark />  
<w:DontVertAlignCellWithSp />  
<w:DontBreakConstrainedForcedTables />  
<w:DontVertAlignInTxbx />  
<w:Word11KerningPairs />  
<w:CachedColBalance />  
</w:Compatibility>  
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>  
<m:mathPr>  
<m:mathFont m:val="Cambria Math" />  
<m:brkBin m:val="before" />  
<m:brkBinSub m:val="&#45;- " />  
<m:smallFrac m:val="off" />  
<m:dispDef />  
<m:lMargin m:val="0" />  
<m:rMargin m:val="0" />  
<m:defJc m:val="centerGroup" />  
<m:wrapIndent m:val="1440" />  
<m:intLim m:val="subSup" />  
<m:naryLim m:val="undOvr" />  
</m:mathPr></w:WordDocument>  
</xml><![endif]-->  
<p>Agua caliente. <br />  
</p>  
<p>Alojamiento uso exclusivo. <br />  
</p>  
<p>Aparcamiento privado. <br />  
</p>  
<p>Ba&ntilde;o privado. <br />  
</p>  
<p>Calefacci&oacute;n portatil. <br />  
</p>  
<p>Mobiliario de terraza. <br />  
</p>  
<p>Cuna con lenceria. <br />  
</p>  
<p>Deshumificador. <br />  
</p>  
<p>Jardin privado. <br />  
</p>  
<p>Lavadora. Lenceria completa segun plazas contratadas. <br />  
</p>



<p>Menaje. Microondas. <br />

</p>

<p>Detalle de bienvenida. <br />

</p>

<p>Plancha para ropa. <br />

</p>

<p>Terraza privada. <br />

</p>

<p>Ba&ntilde;o con plato de ducha. <br />

</p>

<p>Tv con TDT. <br />

</p>

<p>No admite animales. <br />

</p>

<p>Barbacoa. <br />

</p>

<p>Cafetera el&eacute;ctrica. <br />

</p>

<p>Cafetera italiana. <br />

</p>

<p>Secador de cabellos. <br />

</p>

<p>Tetera. <br />

</p>

<p>Tostadora. </p>

<!--[if gte mso 9]><xml>

<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"

DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"

LatentStyleCount="267">

<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" />  
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" />





```
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" />
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
```

{mso-style-name:"Tabla normal";  
mso-tstyle-rowband-size:0;  
mso-tstyle-colband-size:0;  
mso-style-noshow:yes;  
mso-style-priority:99;  
mso-style-qformat:yes;  
mso-style-parent:"";  
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;  
mso-para-margin:0cm;  
mso-para-margin-bottom:.0001pt;  
mso-pagination:widow-orphan;  
font-size:11.0pt;  
font-family:"Calibri", "sans-serif";  
mso-ascii-font-family:Calibri;  
mso-ascii-theme-font:minor-latin;  
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";  
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;  
mso-hansi-font-family:Calibri;  
mso-hansi-theme-font:minor-latin;  
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";  
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}  
</style>  
<![endif]-->

## Punto de encuentro

Los clientes se encontrarán con el responsable del alojamiento en la tercera salida de la rotonda del pueblo de El Mocanal, a la hora concretada con él mismo telefónicamente, al menos 48 horas antes de viajar a la isla. La duración del trayecto desde el Puerto de la Estaca/Aeropuerto al punto de encuentro será de 20 minutos en coche aproximadamente

## Fotos

## Anotaciones